

## 9100 -QR Schweißmaske mit 9100V ADF



Arbeitsschutzhelm mit abnehmbarer Schweißmaske.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 736,28 €

ermäßigter Preis 507,35 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 603,75 €

Onlinepreis netto: 507,35 €

Preisnachlass-132,53 €

MwSt.: 96,40 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Durch das 3M Speedglas Quick Release Schienen-System ist es möglich einen Arbeitsschutzhelm mit einer Schweißmaske über ein jederzeit lösbares Klicksystem zu verbinden. Die Schiene wird einfach am Arbeitsschutzhelm befestigt. Je nach Bedarf wird die Schweißmaske eingehackt oder wieder gelöst, ohne den Kopfschutz abnehmen zu müssen. Das 3M Speedglas Quick Release Schienen-System ist mit den meisten gängigen Arbeitsschutzhelmen kompatibel.

### Produktbeschreibung:

#### Die Speedglas 9100-QR Automatikschweißmaske

- 100%ig kompatibel mit den Automatikschweißfiltern der Serie 9100
- Das Befestigung und Abnehmen der Schweißmaske erfolgt ohne das Abnehmen des Arbeitsschutzhelms.
- Mit den gängigsten in der Industrie verwendeten Arbeitsschutzhelmen anwendbar
- Konzipiert für die Anbringung von 3M Peltor Kapselgehörschützern
- Komplettsystem mit 3M Arbeitsschutzhelm H-701 erhältlich.
- Die Schweißmaske kann in die sichere „Parkposition“ am Schutzhelm gebracht werden. Der in dieser Position tiefe Schwerpunkt verringert die Krafteinwirkung auf Ihren Nacken und macht Sie beweglicher.

### Anwendungen:

Das Speedglas 9100-QR System wird angewendet, wenn Sie Helmtragepflicht haben. Hier müssen Sie weder beim Befestigen noch beim Abnehmen der Schweißmaske den Arbeitsschutzhelm abnehmen.

### Zulassungen:

Schweißmaske: EN175:B

Schweißfilter: EN 379

Vorsatzscheiben: EN166:BT *(Die mechanische Festigkeit (dieses Produktes) ist gemäß Europäischer Norm in Klasse B eingestuft; Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Stoß mit mittlerer Energie (120m/s). Der Buchstabe „T“ zeigt an, dass der Test der mechanischen Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel auch bei extremen Temperaturen bestanden wurde (-5° und +55°C).)*

Zulassung Kopfschutz Arbeitsschutzhelm: Speedglas 9100-QR: EN 397 *(Speedglas Quick-Release Schiene ist nicht zugelassen für Flüssigmetallspritzer gemäß EN397. Bei Verwendung mit Arbeitsschutzhelmen, die nicht von 3M hergestellt wurden, liegt die alleinige Verantwortung zur Prüfung der Kompatibilität und der Passgenauigkeit des 3M Speedglas Quick Release Schienen –System beim Käufer.)*

Zulassungen, Augenschutz:Entspricht EN 175:B (Maske)

Klasse:1/1/1/2

Reaktionszeit, Hell-Dunkel:0,1 ms (+23° C)

Aufhellzeit, Dunkel-Hell:Einstellbar 40 - 1300 ms

UV-/IR Schutz:Schutzstufe 13 (permanent)

Sichtfeld:45 x 93 mm

Hellstufe:Schutzstufe 3

Komfortmodus Heftschweißenja

Dunkle Schutzstufe:Schutzstufe 5, 8, 9 - 13 (variabel)

Unterstützung durch Solarzellen: ja

Lebensdauer der Batterie:2.800 Stunden

Betriebstemperatur:-5° C bis + 55° C

Kopfgröße:50 – 64

Mengeneinheit: 1 Stück

## Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.